



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.z.oo.](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Narutowicza 9](#)

Miejscowość: [Radom](#)

Kod pocztowy: [26-600](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 3851001](#)

Osoba do kontaktów: [Robert Pankowski](#)

E-mail: przetarg@mosir.radom.pl

Faks: [+48 3851003](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.mosir.radom.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadionu piłkarskiego wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga” zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz w załączonych do SIWZ dokumentach (pkt XXI - „Wykaz załączników”)

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych obecnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Struga na działkach ew. Nr 74/6, 74/7, 74/8, 74/23 oraz na części działek nr 75, 78, 81 oraz zaprojektowanie na tej nieruchomości obiektu sportowego, w skład którego wchodzić będzie hala sportowo-widowiskowa i stadion piłkarski, jak również kompleksowa realizacja (wykonanie robót budowlanych w systemie „pod klucz”) obiektu zaprojektowanej hali widowiskowo sportowej oraz I etapu stadionu sportowego. Na potrzeby wykonania i rozliczenia zamówienia Zamawiający podzielił je na dwa odrębne zadania opisane poniżej.

3. Zadanie I zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót rozbiórkowych wszystkich budynków , obiektów i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości, o której mowa w pkt 2 oraz zaprojektowanie i kompleksową realizację obiektu hali widowiskowo - sportowej:

3.1. Zakres zadania I obejmuje wykonanie następujących robót:

A. wykonanie rozbiórki stadionu

Opis stanu istniejącego objętego obowiązkiem rozbiórki:

W skład stadionu wchodzi dwie trybuny ziemne usytuowane wzdłuż dłuższego boku boiska i związane z nimi niewielkie obiekty budowlane: gniazdo sędziowskie zlokalizowane na szczycie jednej z trybun, zadaszenie stalowe trybuny , tunel żelbetowy pod trybuną stanowiący przejście do budynku klubowego, budynek WC oraz budynki gospodarcze.

Podstawowe parametry;

Powierzchnia zabudowy dla jednej trybuny: około 3400 m²,

Wymiar trybuny w rzucie: około 21,5x155,0 m,

Maksymalna wysokość trybuny ponad powierzchnię boiska: około 3,30m

Zadaszenie stalowe trybuny: wymiar w rzucie około 15,0x20,0m

Gniazdo sędziowskie: całkowita powierzchnia w rzucie około 4,0x7,0m

Pylon z tablicą wyników: wysokość około 10,0m,

Budynek WC wymiar w rzucie około 5,0x5,0m, budynki gospodarcze 3,0x5,0m ,4,0x5,0m

Szczegółowy opis przedmiotu rozbiórki zawarty jest w dokumentacji Projekt rozbiórki stadionu wraz z załącznikami, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Uwaga

Materiał pozyskany z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie.

Wytworzone odpady (z rozbiórki) należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadmiar ziemi

Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

B. wykonanie rozbiórki budynku socjalno – usługowego, a także pozostałej infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomości

Opis stanu istniejącego objętego obowiązkiem rozbiórki:

Budynek administracyjny oznaczony w załączonej dokumentacji jako BUD.A jest aktualnie używany. Obiekt czterokondygnacyjny podpiwniczony.

Podstawowe parametry:

Powierzchnia zabudowy: około 985 m²,

Powierzchnia użytkowa budynku: około 2900 m²,
Wymiar budynku: około 43,1x18,70m,
Taras południowy na 2 piętrze: 24,4x7,2m,
Ilość kondygnacji: 4,
Podpiwniczenie: pod całym budynkiem,
Wysokość: 11,5m.

Szczegółowy opis przedmiotu rozbiórki zawarty jest w dokumentacji: Projekt rozbiórki budynków wraz z załącznikami, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

UWAGA:

1. Dokumentacja opracowana jest dla szerszego zakresu zadania. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie rozbiórki budynku oznaczonego symbolem BUD.A.

2. Obowiązkiem rozbiórki objęte są także wszystkie obiekty zlokalizowane na nieruchomości, kolidujące z realizacją zaprojektowanych obiektów sportowych (np. istniejące ogrodzenie)

Uwaga

Materiał pozyskany z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie. Wytworzone odpady (z rozbiórki) należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadmiar ziemi Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

C. zaprojektowanie oraz budowa hali sportowo-widowskowej.

Przedmiotem zadania I jest zaprojektowanie i wykonanie HALI SPORTOWO- WIDOWISKOWEJ NA DZIAŁKACH NR 74/6, 74/7, 74/8, 74/23 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 75, 78, 81 PRZY UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO I UL. ANDRZEJA STRUGA W RADOMIU wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać budynek hali sportowo-widowskowej, który składać się będzie z dwóch części: części wyższej głównej hali zaprojektowanej na planie okręgu oraz części niższej zaprojektowanej na planie prostokąta, usytuowanej po stronie północnej okręgu. Zgodnie załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi podstawę do realizacji - w głównej hali znajduje się arena sportowa z widownią dla 5 tys. widzów wraz powierzchniami niezbędnymi do jej obsługi: szatniami, punktami gastronomicznymi, komunikacją pionową i poziomą, węzłami sanitarnymi; strefa zawodników z szatniami, węzłami sanitarnymi, pom. sędziów, itp., niezbędne pom. magazynowe, gospodarcze i techniczne. W części prostokątnej znajduje się hala treningowa wraz z zespołem szatniowym, pomieszczenia administracyjne, klubowe, techniczne.

Program Funkcjonalno – Użytkowy został przygotowany przez zamawiającego w oparciu o posiadany projekt budowlany hali wraz z aktualną, obowiązującą decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę. Projekt ten stanowi podstawę do realizacji robót.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w razie wystąpienia takiej konieczności zobowiązany jest wprowadzić do projektu budowlanego stosowne zmiany, w tym również zakwalifikowane jako istotne odstępianie od projektu budowlanego. W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym zakwalifikowanych jako istotne Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie działania w celu uzyskania zamienną decyzji o pozwoleniu na budowę. W każdym jednak razie wykonanie dokumentacji projektowej i ewentualne jej zmiany muszą mieścić się w wymaganiach opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obydwu obiektów sportowych (hali i stadionu) jako przylegających, połączonych fizycznie i funkcjonalnie sąsiednich obiektów.

Przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i budowy Hali widowiskowo - sportowej obejmuje m.in.:

1) Wykonanie kompletnego pełnobrańowego projektu wykonawczego (części opisowe, rysunkowe, zestawienia) w oparciu o jednoznaczne wskazania wybranych konkretnych producentów, dostawców lub konkretny asortyment lub system produktów

Projekt należy przekazać inwestorowi w ilości 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formie modyfikowalnej.

Projekt musi zawierać wykonany przez Wykonawcę operat p.poż., opis warunków ochrony p.poż. (część opisowa, rzuty, przekroje, schematy) oraz uzyskać jako całość pozytywną opinię rzeczoznawcy p.poż. potwierdzoną pieczęciami i podpisami.

Zakres projektu wykonawczego w części architektonicznej opracowanego przez Oferenta musi odpowiadać przynajmniej zakresowi i podziałowi opracowania, które stanowi opis przedmiotu zamówienia (w części opisowej i rysunkowej).

Zakres projektu wykonawczego w części dotyczącej pozostałych branż winien obejmować:

- konstrukcje żelbetowe – opis, rzuty, przekroje, zestawienia
- konstrukcje stalowe – opis, rzuty, przekroje, zestawienia
- instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty, schematy, zestawienia
- instalacje ogrzewcze + węzeł – opis, rzuty
- instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy, zestawienia
- instalacje wody lodowej – opis, rzuty, schematy, zestawienia
- instalacje elektryczne i stacja trafo – opis, rzuty, schematy, zestawienia
- instalacje teletechniczne – opis, rzuty, schematy, zestawienia (dla wszystkich projektów instalacji teletechnicznych)
- monitoringu TV
- sygnalizacja włamania i napadu
- system kontroli dostępu
- instalacja nagłośnienia
- instalacje teleinformatyczne
- system kontroli wejść i sprzedaży biletów
- instalacja tablic wyników
- technologia punktów gastronomicznych – opis, rzuty, zestawienia
- projekt aranżacji wszystkich wnętrz

Skale rysunków, zakres opracowania i podział na części i branże powinien zasadniczo odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia w formie załączonego przez Zamawiającego opracowania PFU

Ponadto w ramach projektu wykonawczego należy opracować:

- operat akustyczny, który zapewni uzyskanie wysokiej jakości klimatu akustycznego poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych. Poziom wewnętrzny hałasu dla hali pustej: 40/45 dB. Pożądany średni czas pogłosu dla hali pustej: max 1,8 – 2,0 sek. W zakresie 500 Hz do 4 kHz. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowo-technologiczne powinny zapewnić ochronę otoczenia przed emisją hałasu generowanego wewnątrz hali przekraczającego 105 dB.

- analizę prawidłowości oświetlenia hali ze szczególnym uwzględnieniem pól poszczególnych gier sportowych popartą komputerowymi symulacjami i obliczeniami. Oświetlenie musi pozwalać na przeprowadzanie zawodów sportowych i jednoczesnych bezpośrednich transmisji telewizyjnych

- komputerową symulację oddymiania, która będzie mogła stanowić podstawę wykonania projektu i realizację systemu oddymiania, szczegółowego operatu ochrony p.poż., scenariusz rozwoju zdarzeń, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie te opracowania muszą być wykonane przez wykonawcę a ich autorzy, w razie potrzeby udzielania wyjaśnień i oświadczeń wymaganych przez stosowne organy, będą brali udział w czynnościach odbiorów końcowych i przekazywania obiektu do użytkowania.

2) Wykonanie szczegółowych projektów warsztatowych elementów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania hali sportowo-widowiskowej oraz oczekiwanych najważniejszych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, w oparciu o wybranych konkretnych producentów, dostawców, konkretny asortyment lub system produktów w następujących zakresach:

- projekt warsztatowy widowni stałych i ruchomych (teleskopowych) wraz z układem krzeseł - opis, rzuty, przekroje, schematy, zestawienia, wykresy widoczności
- szczegółowe rozwiązanie części widowni nad przejazdem, w min. 2 wariantach (z uwzględnieniem konstrukcji, widoczności, przepisów dotyczących ewakuacji, bezpieczeństwa pożarowego) - opis, rzuty, przekroje, schematy, zestawienia, wykresy widoczności

- projekt warsztatowy podłóg i urządzeń sportowych - opis, rzuty, przekroje, schematy, zestawienia z podaniem nazw produktów wraz ze specyfikacją, dostawców, dystrybutorów, warunkami gwarancji
- projekt warsztatowy konstrukcji stalowej - opis, rzuty, przekroje, detale, schematy, zestawienia
- projekt warsztatowy ścian zewnętrznych aluminiowych (ślusarka aluminiowa wraz z szkleniem) - opis, rzuty, przekroje, detale, schematy, zestawienia
- projekt warsztatowy obudowy hali sportowej – panele aluminiowe wraz z komputerowo przeniesionym z fotografii i wyperforowanym obrazem chmur, wraz z kompletną podkonstrukcją i konstrukcją wsporczą obudowy
- opis, rzuty, przekroje, detale, schematy, zestawienia
- projekt warsztatowy zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi elementami: posadzkami, pylonami reklamowymi, ścianą „parawanową”, schodami terenowymi, masztami, zielenią itd.- - opis, rzuty, przekroje, detale, schematy, zestawienia

Projekty warsztatowe należy przekazać inwestorowi w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie modyfikowalnej.

3) Wybudowanie hali sportowo-widowiskowej (w systemie „pod klucz” tj. w standardzie i stanie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, według projektu budowlanego i pełnobrańcowego projektu wykonawczego oraz wyżej wymienionych projektów warsztatowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w zakresie określonym przez te projekty i specyfikacje techniczne

4) Wykonanie opracowań i przeprowadzenie działań związanych z odbiorem i uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obiektu;
 - wykonanie zestawienia nieistotnych odstępień od zatwierdzonego projektu budowlanego i naniesienie ich na projekt budowlany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
 - opracowanie świadectwa energetycznego dla obiektu hali;
 - zgromadzenie dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie do odbioru i uzyskanie ostatecznego dokumentu pozwalającego na bezwarunkowe (nieograniczone w zakresie wymaganych funkcji) użytkowanie obiektu;
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie zawarty jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym Hala Sportowo-Widowiskowa wraz z załącznikami.

4. Zadanie II zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę stadionu piłkarskiego oraz kompleksową realizację etapu I budowy zaprojektowanego stadionu piłkarskiego :

4.1. Zakres zadania II obejmuje wykonanie następujących prac, obiektów, robót:

A. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla stadionu cztero-trybunowego na min. 15 tys. miejsc siedzących z zadaszonymi trybunami (zgodnie z wymogami kategorii 3 wg. Klasyfikacji PZPN uchwała nr III/34 Zarządu PZPN z dn.17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stadionu UEFA/Ligi Zawodowej oraz powinny spełniać wymogi wynikające z Podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów ekstraklasy na sezon 2015/2016) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było etapowanie inwestycji.

1) Prace przedprojektowe:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków przyłączeniowych, decyzji administracyjnych.

2) Projekt koncepcyjny wielobranżowy wraz z wizualizacją

3) Projekt budowlany stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa - 5 egz.

4) projekt wykonawczy stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa - 4 egz.

5) projekt technologii i wyposażenia stadionu miejskiego - 4 egz.,

6) projekt wnętrz – 4 egz.

7) kosztorys inwestorski - 2 egz., przedmiar robót - 2 egz.,

8) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.

9) dokumentację geotechniczną - 6 egz.

B. uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie i oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie stadionu piłkarskiego o pojemności min. 5500 miejsc siedzących z zadaszoną trybuną główną o pojemności min. 3500 miejsc siedzących oraz trybuną równoległą min 2000 miejsc siedzących (spełniającego wymogi licencyjne dla klubów ekstraklasy na lata 2015/2016).

MINIMALNE KONIECZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE I ETAPU BUDOWY STADIONU PIŁKARSKIEGO

W I etapie budowy stadionu piłkarskiego należy wykonać budynek główny (ze wszystkimi pomieszczeniami opisanymi w PFU) wraz z trybuną główną. W I etapie należy wykonać trybunę główną kompleksowo zadaszoną z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 3500, tym miejsca dla VIP – nie mniej niż 400 miejsc oraz minimum 100 miejsc dla prasy oraz trybunę równoległą do trybuny głównej z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 2000 miejsc zlokalizowanych wzdłuż całej długości boiska.

I etap budowy stadionu piłkarskiego wymaga wybudowania płyty boiska piłkarskiego, trybuny głównej, trybuny równoległej do trybuny głównej z łączną liczbą dla obydwu trybun, nie mniej niż 5500 miejsc siedzących.

W I etapie należy wyposażyć stadion w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości min. 1600Ev z możliwością rozbudowy do min. 2000Ev w II etapie.

1). Zakres przedmiotu zamówienia w I etapie, obejmuje co najmniej:

a) wykonanie obiektu stadionu piłkarskiego wraz z 2 trybunami, zadaszeniem trybuny głównej, podgrzewaną płytą boiska, oświetleniem i innymi obiektami towarzyszącymi (zgodnie z projektem),

b) wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

c) wykonanie wszystkich przyłączy.

d) wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: zjazdy z dróg publicznych, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, ciągi piesze, małą architekturę, ogrodzenie, nasadzenia zieleni oraz inne elementy przewidziane w opracowanej dokumentacji projektowej.

e) usunięcie kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej.

f) wyposażenie obiektu stadionu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym.

g) zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej,

h) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

i) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

j) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

k) inwentaryzację powykonawczą,

2) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,

3) zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadania II) zawarty jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym Stadion wraz z załącznikami

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompleksowy nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. Autorzy dokumentacji zobowiązani są aktywnie uczestniczyć przy realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją.

6. W ramach kompleksowego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować należycie wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi w odpowiednim standardzie i w taki sposób, aby obiekt sportowy (hała widowiskowo – sportowa i stadion piłkarski) będący ich rezultatem nadawał się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

7. Uwaga:

1. Jeżeli w załączonych do SIWZ dokumentach, w szczególności przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, nieobowiązujące dla Wykonawcy i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach istotnych nie gorszych niż posiadają wskazane materiały, urządzenia itp. Przy ocenie równoważności zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. należy kierować się ich przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji (PFU) i przeznaczenia użytkowego

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotowując ofertę zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane z terminowym sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania II. Zamawiający informuje, że nie dysponuje decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację Zadania II. Pozyskanie tych decyzji jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace towarzyszące nie objęte dokumentacją, a konieczne do uwzględnienia i wykonania, np:

- a) projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;
- b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy:
 - za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń,
 - za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji,
 - innych - niezbędnych przy realizacji zadania.

9. Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie winien zabezpieczyć sobie możliwość ogrzewania obiektu w przypadku prowadzenia robót budowlanych w warunkach wymagających określonej temperatury (np. prowadzenie robót w okresie jesiennym, zimowym, wiosennym). Koszty ogrzewania tak samo jak i innych mediów ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres 36 miesięcy.

UWAGA:

Oferta wykonawcy, który nie zaoferuje okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wg. wymagań Zamawiającego - zostanie odrzucona.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45212200	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[7/2015/ZP](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_mosir_rad](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-141701](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 208-376936](#) z dnia: [27/10/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[22/10/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III pkt 2.3

Zamiast:

„2.1.4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i która:
a) posiada ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności”

Powinno być:

„2.1.4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i która:
a) posiada ważne uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.”
Ponadto dodaje się ppkt 2.1.5) w brzmieniu
„2.1.5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń i która:
a) posiada ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

<p>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III pkt 2.3</p>	<p>Zamiast:</p> <p>„2.2.1) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego – projektant, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej, która:</p> <p>a) nadzorowała/wykonała, co najmniej jedną usługę dokumentacji projektowej oraz dokumentację wykonawczą (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) zawierającą projekt budowlany i wykonawczy obejmujący między innymi stadionu piłkarskiego z liczbą miejsc siedzących dla kibiców nie mniej niż 15 tys widzów.</p> <p>b) posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień bez ograniczeń (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)”</p>	<p>telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności”.</p> <p>Powinno być:</p> <p>„2.2.1) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego – projektant, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej, która:</p> <p>a) nadzorowała/wykonała, co najmniej jedną usługę dokumentacji projektowej oraz dokumentację wykonawczą (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) zawierającą projekt budowlany i wykonawczy obejmujący między innymi stadion sportowy z liczbą miejsc siedzących dla kibiców nie mniej niż 14 tys. widzów.</p> <p>b) posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień bez ograniczeń (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)”</p>
---	---	--

<p>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III pkt 2.3</p>	<p>Zamiast:</p> <p>„1.1.1) wykonanie w sposób należyty, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu jednej hali sportowo-widowiskowej o kubaturze obiektu minimum 70 000 m3 lub z widownią z liczbą miejsc siedzących dla minimum 5000 widzów</p> <p>1.1.2) wykonanie w sposób należyty co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu stadionu piłkarskiego, przy czym wykazany wybudowany stadion piłkarski o pojemności nie mniejszej niż 5,5 tys. miejsc siedzących, z czego na jednej trybunie nie mniej niż 3500 zadaszonych miejsc siedzących lub dwa inne obiekty kubaturowe o kubaturze nie mniej niż 70 000 m3 każdy z wykazanych obiektów oraz”</p>	<p>Powinno być:</p> <p>„1.1.1) wykonanie w sposób należyty, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu jednej hali sportowej bądź widowiskowej (za halę sportową Zamawiający uzna także obiekt o dominującej funkcji sportowej, np. lodowisko, welodrom, pływalnię z basenem o parametrach olimpijskich, korty tenisowe itp. o ile są to obiekty całkowicie kryte, o stałym - a nie sezonowym zadaszaniu) o kubaturze obiektu minimum 70 000 m3 lub z widownią z liczbą miejsc siedzących dla minimum 4 500 widzów lub co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków kubaturowych z zastrzeżeniem, że wartość każdego z ww. budynków wynosiła co najmniej 70 milionów złotych</p> <p>1.1.2) wykonanie w sposób należyty, co najmniej jednej roboty budowlanej</p>
---	---	---

polegającej na wybudowaniu stadionu sportowego, z co najmniej jedną trybuną o pojemności 3 tysięcy zadaszonych miejsc siedzących, lub dwóch innych obiektów kubaturowych o kubaturze każdego z ww. obiektów nie mniejszej niż 70 000 m³ (Uwaga. Roboty, na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 1.1 nie mogą się dublować) oraz”

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty:

[Seksja IV pkt 3.4](#)

Zamiast:

[04/12/2015](#) Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

[15/12/2015](#) Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty:

[Seksja IV pkt 3.8](#)

Zamiast:

[04/12/2015](#) Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

[15/12/2015](#) Godzina: 10:15

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[19/11/2015](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2015-154964